PCI

WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM

Internationales Būro
INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 5:

A61K 49/00

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer:

WO 94/01140

A1

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum:

20. Januar 1994 (20.01.94)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP93/01705

(22) Internationales Anmeldedatum:

2. Juli 1993 (02.07.93)

Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht.

Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelasse-nen Frist. Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen eintreffen.

(30) Prioritätsdaten:

02090/92-3

3. Juli 1992 (03.07.92)

CH

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): BYK GULDEN LOMBERG CHEMISCHE FABRIK GMBH [DE/DE]; Postfach 100310, D-48403 Konstanz (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): LINDER, Rudolf [AT/DE]; Felchengang 22, D-78464 Konstanz (DE). BELLER, Klaus-Dieter [DE/DE]; Franz-Moser-Str. 5, D-78465 Konstanz (DE).

(81) Bestimmungsstaaten: AU, BG, CA, CZ, DE, FI, HU, JP, KR, NO, NZ, PL, RO, RU, SK, UA, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

(54) Title: ECHOGRAPHIC CONTRAST AGENT COMPOSITION

(54) Bezeichnung: ECHOKONTRASTMITTELZUBEREITUNG

(57) Abstract

Micro-gas bubble compositions reconstitutable in aqueous systems and useful as echographic contrast agents are prepared by lyophilising aqueous emulsions which contain parenterally acceptable emulsifiers, apolar liquids and lipid-soluble or water-insoluble builders. These lyophilisates are characterised by a remarkable storage stability and when reconstituted with water they produce microbubble-containing echographic contrast agents characterised by microbubbles having a very small diameter and a surprisingly high stability.

(57) Zusammenfassung

Es werden in wäßrigen Systemen rekonstituierbare Mikrogasbläschen-Zubereitungen zur Verwendung als Echokontrastmittel angegeben, erhältlich durch Lyophilisierung von wässrigen Emulsionen enthaltend parenteral verträgliche Emulgatoren, apolare Flüssigkeiten und lipidlösliche oder wasserunlösliche Gerüstbildner. Die angegebenen Lyophilisate zeichnen sich durch eine hervoragende Lagerstabilität aus und ergeben bei der Rekonstitution mit Wasser Mikrobläschen enthaltende Echokontrastmittel, die sich durch einen sehr geringen Durchmesser der Mikrobläschen und deren überraschend hohe Stabilität auszeichnen.

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Code, die zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

ΑT	Österreich	FI	Finnland	MR	Mauritanien
AU	Australien	FR	Frankreich	MW	Malawi
BB	Barbados	GA	Gabon	NE	Niger
BE	Belgien	GB	Vereinigtes Königreich	NL	Niederlande
BF	Burkina Faso	GN	Guinea	NO	Norwegen
BG	Bulgarien	GR	Griechenland	NZ	Neusceland
BJ	Benin	HU	Ungarn	PL	Polen
BR	Brasilien	1E	Irland	PT	Portugal
BY	Belarus	lT	Italien	RO	Rumänien
CA CA	Kanada	ĴΡ	Japan	RU	Russische Föderation
CF	Zentrale Afrikanische Republik	KP	Demokratische Volksrepublik Korea	SD	Sudan
CG	Kongo	KR	Republik Korea	SE	Schweden
CH	Schweiz	ΚZ	Kasachstan	SI	Slowenien
Ci	Côte d'Ivoire	LI	Liechtensteln	SK	Slowakischen Republik
CM	Kamerun	LK	Sri Lanka	SN	Senegal
CN	China	LU	Luxemburg	TD	Tschad
ČS.	Tschechoslowakei	ĹŸ	Lettland	TG	Togo
cz	Tschechischen Republik	MC	Monaco	UA	Ukraine
DE	Deutschland	MG	Madagaskar	US	Vereinigte Staaten von Amerika
DK	Dânemark	ML	Mali	UZ	Usbekistan
BS.	Spanien	MN	Mongolei	VN	Victnam

WO 94/01140 PCT/EP93/01705

- 1 -

Echokontrastmittelzubereitung

Technisches Gebiet

Die Erfindung betrifft in wäßrigen Systemen rekonstituierbare Mikrogasbläschen-Zubereitungen zur Verwendung als Echokontrastmittel.

Stand der Technik

Da Ultraschall von in Flüssigkeiten suspendierten Gasbläschen stark reflektiert wird, wurden als Kontrastmittel für die Ultraschalldiagnostik schon frühzeitig wäßrige Zubereitungen vorgeschlagen, die stabilisierte Mikrogasbläschen enthalten. Mikrogasbläschen lassen sich in wäßrigen Zubereitungen durch Herabsetzung der Oberflächenspannung, d.h. durch Zusatz geeigneter Tenside stabilisieren.

In der EP-B-0077752 wird angegeben, daß wäßrige Lösungen, die ein Tensid oder ein Tensidgemisch und zusätzlich eine viskositätserhöhende Substanz enthalten, vorteilhafte kontrasterzeugende Eigenschaften aufweisen.

In der WO 91/12283 wird die Herstellung von gasgefüllten Mikrokapseln angegeben, wonach um einen flüssigen oder festen Kern eine Hülle produziert wird und nach Entfernung des Kerns die Hülle chemisch oder durch Hitze gehärtet wird.

In der Praxis ist es wünschenswert, Zubereitungen zur Verfügung zu haben, die in rekonstituierbarer Form, d. h. als in Wasser oder wässrigen Lösungen aufnehmbare Pulver, bereitgestellt werden können, die nach der Rekonstitution direkt verabreicht werden können, ohne daß noch Gas eingearbeitet zu werden braucht.

Es wurde nun überraschenderweise gefunden, daß in wäßrigen Systemen rekonstituierbare Echokontrastmittelzubereitungen erhalten werden, indem man wässrige Emulsionen enthaltend parenteral verträgliche Emulgatoren, apolare

Flüssigkeiten und lipidlösliche oder wasserunlösliche Gerüstbildner lyophilisiert. Die erhaltenen Lyophilisate zeichnen sich durch eine hervoragende Lagerstabilität aus und ergeben bei der Rekonstitution mit Wasser Mikrobläschen enthaltende Echokontrastmittel, die sich durch einen sehr geringen Durchmesser der Mikrobläschen und deren überraschend hohe Stabilität auszeichnen. Die erfindungsgemäßen Echokontrastmittel eignen sich aufgrund des geringen Durchmessers der Mikrobläschen und deren großer Stabilität nicht nur zu einer sehr detailreichen Darstellung des linken Herzens, sondern auch zur Darstellung kleiner Volumina wie beispielsweise zur Diagnose peripherer Gefäße.

Beschreibung der Erfindung

Gegenstand der Erfindung sind daher in wäßrigen Systemen rekonstituierbare Mikrogasbläschen-Zubereitungen zur Verwendung als Echokontrastmittel, erhältlich durch Lyophilisierung von wässrigen Emulsionen enthaltend parenteral verträgliche Emulgatoren, apolare Flüssigkeiten und lipidlösliche oder wasserunlösliche Gerüstbildner.

Weitere Gegenstände ergeben sich aus den Patentansprüchen.

Für die erfindungsgemäßen Zwecke werden unter parenteral verträglichen Emulgatoren vor allem Phospholipide und Poloxamere verstanden. Die parenteral verträglichen Emulgatoren sind in den wässrigen Emulsionen in einer Menge von 0,5 bis 10 Prozent, vorzugsweise 2 bis 6 Prozent enthalten. Als Poloxamere (Polyoxyethylenpolyoxypropylen-Polymere) werden solche mit einem mittleren Molekulargewicht von 8350 bis 14000 bevorzugt. Poloxamere sind z.B. unter dem Warenzeichen Pluronics® (Wyandotte Chemicals Corp.) im Handel erhältlich. Prozentangaben beziehen sich jeweils auf Gewicht/Volumen.

Als Phospholipide kommen Phosphatidylglycerole, Phosphatidylinositole, Phosphatidylethanolamine und Phosphatidylserine und deren Lysoformen in Frage. Unter Lysoformen werden negativ geladene Phospholipide verstanden, die nur einen Acylrest enthalten. Bevorzugt sind Lysoformen der negativ geladenen Phospholipide, bei denen die Acylgruppe am Sauerstoff des Kohlenstoffatoms 1 des Glycerinmoleküls gebunden ist. Vorzugsweise werden die Po-

loxameren erfindungsgemäß in Kombination mit einem Phospholipid eingesetzt.

Als apolare Flüssigkeiten kommen erfindungsgemäß beispielweise Petrolether und fluorierte oder chlorierte Kohlenwasserstoffe in Frage. Bevorzugt sind apolare Flüssigkeiten mit einem Kochpunkt zwischen 30 und 65°C. Bevorzugte apolare Flüssigkeiten sind Methylenchlorid und Petrolether. In den wäßrigen Emulsionen sind die apolaren Flüssigkeiten in einer Menge von 1 bis 50 Prozent, vorzugsweise 8 bis 25 Prozent enthalten.

Unter lipidlöslichen oder wasserunlöslichen Gerüstbildnern werden erfindungsgemäß Stoffe wie Cholesterin oder Cyanacrylate verstanden, wobei Cholesterin bevorzugt ist. Die Gerüstbildner sind in den wäßrigen Emulsionen in einer Menge von 0,05 bis 10 Prozent, vorzugsweise 0,1 bis 5 Prozent enthalten.

Gewünschtenfalls können in den erfindungsgemäßen Zubereitungen noch übliche Hilfsstoffe wie Saccharide, Zuckeralkohole oder Natriumchlorid enthalten sein. Als Saccharid wird Saccharose bevorzugt. Als Zuckeralkohol wird vorzugsweise Mannit verwendet. Als besonders gut geeignet zur Einstellung der Isotonie der erfindungsgemäßen Zubereitungen haben sich Glycerin, Mannit und Ammoniumsalze von Aminosäuren, vorzugsweise Glycin, erwiesen.

Die erfindungsgemäßen Zubereitungen zeichnen sich gegenüber dem Stand der Technik dadurch aus, daß sie nach der Rekonstitution Mikrogasbläschen mit hoher Stabilität enthalten, die einen lang anhaltenden Kontrast erzeugen und sich ausgezeichnet auch zur Linksherzdarstellung und sogar zur Darstellung peripherer Gefäße eignen.

Die Herstellung der erfindungsgemäßen Zubereitungen ist unproblematisch. Zweckmäßigerweise löst man das Poloxamer, gewünschtenfalls zusammen mit einem Hilfsstoff wie Mannit in Wasser. Die Gerüstsubstanz, z. B. Cholesterin, wird zusammen mit einem geeigneten Emulgator, wie z. B. Phosphatidylglycerol, in dem apolaren Lösungsmittel gelöst. Die wässrige Phase wird sodann unter starkem Rühren in die Lipidphase eingetragen. Erforderlichenfalls wird anschließend homogenisiert, bis eine Teilchengröße von weniger als 4 μ m, vorzugsweise weniger als 2 μ m, erreicht ist. Besonders bevorzugt

- 4 -

sind Teilchengrößen in der Größenordnung von bis zu 0,5 μ m. Man füllt die erhaltene Emulsion in Vials und lyophilisiert auf übliche Weise.

Besonders hervorzuheben ist, daß die erfindungsgemäßen Zubereitungen wegen ihrer im Vergleich zum Stand der Technik erhöhten Ergiebigkeit niedriger dosiert werden können.

Herstellungsbeispiel

- 1. Man löst 30,0 g Poloxamer 188 und 54,0 g Mannit in 800 ml Wasser für Injektionszwecke. 30,0 g Phosphatidylglycerol und 20,0 g Cholesterin werden in 100,0 g Petrolether gelöst. Die wässrige Phase wird unter starkem Rühren in die Lipidphase eingetragen. Man füllt mit Wasser zur Injektion auf 1 Liter auf. Es wird anschließend so lange homogenisiert, bis eine Teilchengröße von weniger als 4 μ m erreicht ist. Die erhaltene Emulsion wird in Vials abgefüllt und lyophilisiert.
- 2. Man löst in 700 ml Wasser für Injektionszwecke bei 50 bis 60°C 35,0 g Poloxamer 188, 25,0 g Dimyristoylphosphatidylglycerol und 100,0 g Saccharose. In einer Mischung aus 140 g Petrolether und 60,0 g Dichlormethan werden 10,0 g Cholesterin gelöst. Die wäßrige Phase wird unter starkem Rühren in die Lipidphase eingetragen. Man füllt mit Wasser für Injektionszwecke auf einen Liter auf. Die Emulsion wird homogenisiert, bis die Teilchengröße der inneren Phase <4 μ m (bevorzugt <500 nm) ist. Die erhaltene Emulsion wird in Vials abgefüllt und lyophilisiert.

Aus den durchgeführten Untersuchungen ergibt sich, daß die erfindungsgemäßen Echokontrastmittel im Gegensatz zu den Echokontrastmitteln nach dem Stand der Technik lungengängig sind und sich daher ausgezeichnet zur Linksherzdiagnostik eignen. Die Anwendbarkeit der Ultraschallbildgebung in der Herzdiagnostik und der Diagnostik peripherer Gefäße wird durch die erfindungsgemäßen Echokontrastmittel erheblich erweitert. Besonders hervorzuheben ist hierbei, daß bei der Rekonstitution kein zusätzliches Gas eingearbeitet werden muß.

PCT/EP93/01705 WO 94/01140

Patentansprüche

 In wäßrigen Systemen rekonstituierbare Mikrogasbläschen-Zubereitungen zur Verwendung als Echokontrastmittel, erhältlich durch Lyophilisierung von wäßrigen Emulsionen enthaltend parenteral verträgliche Emulgatoren, apolare Flüssigkeiten und lipidlösliche oder wasserunlösliche Gerüstbildner.

- 5 -

- Mikrogasbläschen-Zubereitungen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß als parenteral verträgliche Emulgatoren Phospholipide und/oder Poloxamere enthalten sind.
- Mikrogasbläschen-Zubereitungen nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß Phosphatidylglycerol und/oder Poloxamer 188 enthalten sind.
- 4. Mikrogasbläschen-Zubereitungen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß als Gerüstbildner Cholesterin und/oder Cyanacrylate enthalten sind.
- 5. Mikrogasbläschen-Zubereitungen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet. daß als apolare Flüssigkeiten Petrolether und/oder fluorierte bzw. chlorierte Kohlenwasserstoffe eingesetzt werden.
- Mikrogasbläschen-Zubereitungen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet. daß in der wässrigen Emulsion 0,5 bis 10, vorzugsweise 2 bis 6 Prozent (Gewicht/Volumen) parenteral verträgliche Emulgatoren enthalten sind.
- 7. Mikrogasbläschen-Zubereitungen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet. daß in der wäßrigen Emulsion 0,05 bis 10, vorzugsweise 0,1 bis 5 Prozent (Gewicht/Volumen) Gerüstbildner enthalten sind.
- Mikrogasbläschen-Zubereitungen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß in der wässrigen Emulsion 1 bis 50, vorzugsweise 8 bis 25 Prozent (Gewicht/Volumen) apolare Flüssigkeit enthalten sind.
- 9. Mikrogasbläschen-Zubereitungen nach Anspruch 1 erhältlich durch Lyophilisierung einer wäßrigen Emulsion enthaltend 3 Prozent Poloxamer 188, 3 Prozent Phosphatidylglycerol, 2 Prozent Cholesterin, 10 Prozent Petrolether und 54 Prozent Mannit.

10. Verfahren zur Herstellung von Mikrogasbläschen-Zubereitungen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man den parenteral verträglichen Emulgator in Wasser löst, die Gerüstsubstanz zusammen mit einem geeigneten Emulgator in dem apolaren Lösungsmittel löst, die wäßrige Phase unter starkem Rühren in die nichtwäßrige Phase einträgt, homogenisiert bis eine Teilchengröße von weniger als 2 μ m erreicht ist, die erhaltene Emulsion in Vials abfüllt und lyophilisiert.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/EP 93/01705

			
	SSIFICATION OF SUBJECT MATTER		
	t. Cl. 5 A61K49/00 to International Patent Classification (IPC) or to bot	h managal pinnifanan and the	
	LDS SEARCHED	n national classification and IPC	
	ocumentation searched (classification system followed t	ov classification symbols:	
	. Cl. 5 A61K		
	uon searched other than minimum documentation to the	extent that such documents are included in t	ne ficias searcheri
Electronic d	ata base consulted during the international search (name	of data base and, where practicable, search	terms used)
C. DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where a	appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	US,A,4 684 479 (J. S. D'ARRIG 1987	50) 4 August	1-10
	see column 1, line 32 - line see column 2; claims	38	
Y	EP,A,O 077 752 (SCHERING A.G. 1983) 27 April	1-10
	<pre>cited in the application see page 7, line 25 - line 38 see page 8, line 9 - line 18; claims</pre>		
X,Y	WO,A,91 12823 (DELTA BIOTECHN 5 September 1991		1-10
	see page 3, paragraph 1; clai examples 3,4	ms 1,11;	
		-/	
		·	
	r documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.	
"A" docume	Categories of cited documents: Bit defining the general state of the art which is not considered particular relevance	"T" later document published after the inter date and not in conflict with the applic the principle or theory underlying the	2010h Dul cited to understand
	ocument but published on or after the international filing date	"X" document of particular relevance: the	Claumed invention connect by
Cited to	ni which may throw doubts on phority claimist or which is establish the publication date of another citation or other reason (as specified)	siep when the document is taken aton	• 1
"O" docume: means	nt reterring to an oral disclosure, use, exhibition or other	combined with one or more other such (SIED When the document is
ine buoi gocamei	nt published prior to the international filing date but later than nty date claimed		c arı
Date of the a	ctual completion of the international search	Date of mailing of the international sear	
	ber 1993 (26.10.93)	08 November 1993 (08.11.	93)
Name and m	aning address of the ISA	Authorized office:	
Europea	n Patent Office	Telephone No	
		· · cremitate 144,	

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1992)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/EP 93/01705

ategory*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No
Y	CHEMICAL ABSTRACTS, Vol. 85, No. 4, 26 July 1976, Columbus, Ohio, US; abstract No. 25402a, "Long-acting drug particles." see abstract & JP,A,51 026 213 (TANABE SEIYAKU CO.) 4.	1–10
	March 1976 & ,A,	
		
	,	
	· .	
	·	٠
	·	

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (July 1992)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on pains' fundly procedure

onal Application No
PCT/EP 93/01705

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)		Publication date	
US-A-4684479	04-08-87	NONE			
EP-A-0077752	27-04-83	DE-A- AU-B- AU-A- CA-A- JP-B- JP-A- US-A-	3141641 558152 8916382 1199577 4043889 58079930 4466442	28-04-83 22-01-87 21-04-83 21-01-86 20-07-92 13-05-83 21-08-84	
WO-A-9112823	05-09-91	EP-A- GB-A- JP-T-	0516732 2256183 5504573	09-12-92 02-12-92 15-07-93	
JP-A-51026213	04-03-76	NONE			
-A-	 	FR-A- GB-A-	1336182 102853		

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Inte. males Aktenzeichen
PCT/EP 93/01705

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 5 A61K49/00

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) IPK 5 A61K

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Y	US,A,4 684 479 (J. S. D' ARRIGO) 4. August 1987	1-10
	siehe Spalte 1, Zeile 32 - Zeile 38 siehe Spalte 2; Ansprüche 	
Y	EP,A,O 077 752 (SCHERING A.G.) 27. April 1983	1-10
	in der Anmeldung erwähnt siehe Seite 7, Zeile 25 – Zeile 38	
	siehe Seite 9, Zeile 23 - Zeile 38; siehe Seite 8, Zeile 9 - Zeile 18; Ansprüche	
X,Y	WO,A,91 12823 (DELTA BIOTECHNOLOGY) 5. September 1991	1-10
	siehe Seite 3, Absatz 1; Ansprüche 1,11; Beispiele 3,4	
	-/	

1	די כ סוסוקנוסם		
		-/	
X Wei	tere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu ehmen	X Siche Anhang Patentfamilie	
"A" Veröff aber r "E" älteres Anme "L" Veröff schein ander soll o sunge "O" Veröff eine E "P" Veröff dem b	entlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, kenutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht entlichung, die vor dem internationalen Amneldedatum, aber nach eanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist	kann nicht als auf erfinderischer Tätig werden, wenn die Veröffentlichung m Veröffentlichungen dieser Kategorie in diese Verbindung für einen Fachmans & Veröffentlichung, die Mitglied derselb	ht worden ist und mit der urr zum Verständnis des der oder der ihr zugrundeliegenden oder der ihr zugrundeliegenden oder der ihr zugrundeliegenden oder auf oder der het zugrundeliegenden oder auf oder beanspruchte Erfindung keit beruhend betrachtet t einer oder mehreren anderen overbindung gebracht wird und onaheliegend ist en Patentfamilie ist
	Abschlusses der internationalen Recherche 6. Oktober 1993	Absendedatum der internationalen Re	11. 93
Name und	Postanschrift der Internationale Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Bevollmächtigter Bediensteter BERTE, M	

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Inte onales Aktenzeichen
PCT/EP 93/01705

		PCT/EP 93	
	ag) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		Betr. Anspruch Nr.
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht komm	nenden 1ete	Della, Allapiana IVI
Y	CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 85, no. 4, 26. Juli 1976, Columbus, Ohio, US; abstract no. 25402a, 'Long-acting drug particles.' siehe Zusammenfassung & JP,A,51 026 213 (TANABE SEIYAKU CO.) 4. März 1976 & ,A,		1-10
		<u> </u>	

Formbiett PCT/ISA/210 (Fortestgung von Blatt 2) (Juli 1992)

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Inte. unales Aktenzeichen
PCT/EP 93/01705

Im Recherchenbericht ngeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
US-A-4684479	04-08-87	KEINE		
EP-A-0077752	27-04-83	DE-A- AU-B- AU-A- CA-A- JP-B- JP-A- US-A-	3141641 558152 8916382 1199577 4043889 58079930 4466442	28-04-83 22-01-87 21-04-83 21-01-86 20-07-92 13-05-83 21-08-84
WO-A-9112823	05-09-91	EP-A- GB-A- JP-T-	0516732 2256183 5504573	09-12-92 02-12-92 15-07-93
JP-A-51026213	04-03-76	KEINE		
-A-		FR-A- GB-A-	1336182 102853	